

# Q/BQHx

巴彦淖尔市临河区千禾香食品厂企业标准

Q/BQHx 0001S—2021

---

## 花色挂面

2021 - 08 - 01 发布

2021 - 08 - 30 实施

巴彦淖尔市临河区千禾香食品厂 发布

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由巴彦淖尔市临河区千禾香食品厂提出。

本标准由巴彦淖尔市临河区千禾香食品厂起草。

本标准由巴彦淖尔市临河区千禾香食品厂批准。

本标准主要起草人：杨建军。

# 花色挂面

## 1 范围

本标准规定了花色挂面的技术要求、检验方法、生产加工过程要求。

本标准适用于以小麦粉、水为主要原料，添加食用盐、食用植物油、鲜蛋、全蛋液、蛋白液、鸡全蛋粉、蛋黄粉、大豆粉、蔬菜（汁）粉、乳粉、杂粮粉、豌豆粉、荞麦粉、沙蒿籽（添加其中的一种或几种）为辅料，经粉碎、拌和、压延、切条、干燥等加工而成的花色挂面。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| GB/T 1355   | 小麦粉                 |
| GB 2762     | 食品安全国家标准 食品中污染物的限量  |
| GB 5009.3   | 食品安全国家标准 食品中水分的测定   |
| GB 5009.12  | 食品安全国家标准 食品中铅的测定    |
| GB 5009.239 | 食品安全国家标准 食品酸度的测定    |
| GB 5749     | 生活饮用水卫生标准           |
| GB 8607     | 高筋小麦粉               |
| GB 14881    | 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 |
| GB/T 29605  | 感官分析 食品感官质量控制导则     |
| GB 31621    | 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范 |
| LS/T 3212   | 挂面                  |
| JJF 1070    | 定量包装商品净含量计量检验规则     |

国家质量监督检验检疫总局令 第75号（2005）《定量包装商品计量监督管理办法》（网址：<http://www.aqsiq.gov.cn>）

## 3 技术要求

### 3.1 原料要求

- 3.1.1 小麦粉应符合 GB/T 1355 和 GB 8607 的规定。
- 3.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。
- 3.1.3 其他辅料应符合国家、行业、地方等相应食品安全标准的规定。

### 3.2 感官要求

感官要求应符合 表1的规定。

表1 感官要求

| 项目    | 要求                        | 检验方法   |
|-------|---------------------------|--|
| 色泽    | 具有产品应有的色泽                 | GB/T 29605, 将样品置于白色瓷盘内, 在自然光下, 观察色泽、组织形态、杂质, 鼻嗅其气味, 口尝其滋味。 |
| 滋味、气味 | 具有产品应有的滋味、气味、无酸味、无霉味及其他异味 |  |
| 组织形态  | 具有产品应有的形状                 |  |
| 杂质    | 无正常视力可见外来杂质               |  |

### 3.3 理化指标

理化指标应符合 表2的规定。

表2 理化指标

| 项目           | 指标   | 检验方法        |
|--------------|------|-------------|
| 水分, (%)      | 13.5 | GB 5009.3   |
| 酸度, (ml/10g) | 4.0  | GB 5009.239 |
| 自然断条率, (%)   | 5.0  |             |
| 熟断条率, (%)    | 5.0  |             |
| 烹调损失率, (%)   | 10.0 |             |

### 3.4 污染物限量

污染物限量应符合 表3 的规定。

表3 污染物限量

| 项目              | 指标   | 检验方法       |
|-----------------|------|------------|
| 铅 (以Pb计), mg/kg | 0.16 | GB 5009.12 |

其他污染物限量应符合GB 2762的规定。

## 4 净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》要求, 按JJF 1070的规定检验。

## 5 生产加工过程要求

生产加工过程要求应符合GB 14881的规定。